




**3 IN 1**

Arbeitsbreite  
Working width

300 mm

370 mm

450 mm



## ClickBrush

BODENDÜSE MIT EINZIGARTIGEM  
WECHSELTRÄGER-SYSTEM  
FLOOR NOZZLE WITH UNIQUE  
EXCHANGEABLE CARRIER SYSTEM



## ClickBrush

### BODENDÜSE MIT EINZIGARTIGEM WECHSELTRÄGER-SYSTEM

#### Von der Nass- zur Trockenanwendung mit nur einem Klick

Die patentierte ClickBrush ist ein echtes Multitalent: Dank ihres einzigartigen Trägersystems und des dreiteiligen Aufsatzsets bietet sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten – von der Nass- und Trockenreinigung von Hartböden bis hin zur Säuberung von Textilien. Die Aufsätze können ganz bequem per Trethebel gewechselt werden: Einfach mit dem Fuß den Aufsatz lösen und die Trägerplatte in einen anderen Aufsatz einklicken. Neben Hartböden kommt die ClickBrush auch auf Möbeln oder im Autoinnenraum zum Einsatz: Eine in die Trägerplatte integrierte Polsterdüse mit Fadenhebern in Wessel-Qualität befreit textile Untergründe von Fasern, Fusseln oder Tierhaaren. Zudem ermöglichen die unterschiedlichen Arbeitsbreiten der Aufsätze – von 300 mm über 370 mm bis hin zu 450 mm – ein effizienteres Arbeiten. Dabei sorgen integrierte Laufrollen für ein angenehmes Handling und reduzieren die Schiebekraft. Aufsätze für die Anwendung auf Teppich und Parkett können ergänzt werden.

- **Effizient**  
Große Räume – hohe Arbeitsbreite, kleine Räume – geringe Arbeitsbreite: Die unterschiedlichen Größen der Aufsätze und die Möglichkeit, sie schnell zu wechseln, sorgen für hohe Effizienz im Reinigungsprozess.
- **Multifunktional**  
Erst den Boden reinigen und gleich im Anschluss die Polstermöbel saugen – kein Problem: den Aufsatz per Trethebel lösen und die in die Trägerplatte integrierte Polsterdüse nutzen. Ideal im Hotelgewerbe oder in anderen gewerblichen Reinigungen.
- **Servicefreundlich**  
Zwei unterschiedliche Trägerplatten ermöglichen den Anschluss an Saugrohre mit einem Durchmesser von 29 mm bis 58 mm. Alle Aufsätze sind je nach Bedarf frei mit beiden Trägerplatten kombinierbar.

## ClickBrush

### FLOOR NOZZLE WITH UNIQUE EXCHANGEABLE CARRIER SYSTEM

#### From wet to dry using within one 'click'

The patented ClickBrush is an all-round performer: The quick-change click system allows the operator to change the function and size with a simple 'click'. The extensive attachment set for the ClickBrush has solutions for a variety of applications; wet and dry cleaning of hard floors, carpet cleaning and even detail cleaning. All achieved with a quick and easy 'click'. Simply depress the pedal switch and the carrier system can easily be clicked into another attachment. In addition to hard floors and carpets, the ClickBrush can also be used on furniture or in the car. The upholstery nozzle, which is integrated into the carrier system, has two Wessel quality lint pickers for effortless clean-up of hair, lint and fiber. Attachments come in operating widths of 300 mm, 370 mm and 450 mm. Two integrated wheels assure easy handling and reduced motion resistance.

- **Efficient**  
Large spaces – high working width, small spaces – low working width: The different sizes of the attachments and the ability to change quickly ensures maximum efficiency in all types of cleaning.
- **Multifunctional**  
Cleaning the floor and immediately moving onto vacuuming upholstered furniture is no problem. Removing the attachment by pressing the pedal reveals the integrated upholstery nozzle. Ideal for all commercial cleaning; offices, hotels, educational facilities and institutions.
- **Easy to service**  
The neck assembly is available in two styles. These two styles of master nozzles allow for expanded connection sizes. The ClickBrush can accommodate suction tubes with diameters ranging from 29 mm to 58 mm. The ClickBrush is also available for use with 19/16 inch 'S' (39,2 mm) wands.



**INDIVIDUELL KOMBINIERBAR FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGSBEREICHE**  
**INDIVIDUAL COMBINABLE FOR DIFFERENT AREAS OF APPLICATION**

**Haushalt und Gewerbe**  
**Household and Commercial Use**

Saugrohranschluss ø 29 mm – 40 mm  
Diameters ø 29 mm – 40 mm

**Industrie**  
**Industrial Use**

Saugrohranschluss ø 35 mm – 58 mm  
Diameters ø 35 mm – 58 mm

**Trägerplatten**  
**Carrier Systems**

- Zwei Varianten mit unterschiedlichen Anschlussbreiten / *Two designs with different connection widths*
- Inklusive Pullman-Anschluss / *Pullman connection inclusive*



Integrierte Polsterdüse auf der Unterseite /  
*Integrated upholstery nozzle on the underside*



**Aufsätze**  
**Attachments**

- Aufsätze sind frei kombinierbar / *Attachments are freely combinable*



**300 mm Arbeitsbreite**  
**300 mm working width**

**370 mm Arbeitsbreite**  
**370 mm working width**

**450 mm Arbeitsbreite**  
**450 mm working width**



**Ausführungen**  
**Specifications**

- Weitere Ausführungen auf Anfrage / *Further specifications on request*



PP-, PA- oder Naturborsten /  
PP, PA or natural bristles

Gummileisten aus NBR-Gummi oder ölbeständigem Perbunan /  
Rubber blades made of NBR or oil-resistant perbunan



**Anwendungen**  
**Appliances**

- Ergänzungen für weitere Anwendungen (Teppich, Parkett oder ein aufsteckbarer Mopp) auf Anfrage / *Supplements for further applications (carpet, parquete or a snap-on mop) on request*

**Trocken / Dry**

**Nass / Wet**

**Textil / Textil Surfaces**





www.headmarketing.de



**GERMANY**

Wessel-Werk GmbH  
Im Bruch 2  
51580 Reichshof-Wildbergerhütte

Phone: +49 22 97 81-0  
Fax: +49 22 97 81-150  
E-Mail: [info@wessel-werk.com](mailto:info@wessel-werk.com)



**USA**

Wessel-Werk USA Inc.  
128 Gasoline Alley  
Mooresville NC 28117, USA

Phone: +1 704 658-0502  
Fax: +1 704 658-0562  
E-Mail: [info@wessel-werk.com](mailto:info@wessel-werk.com)



**CHINA**

Wessel Household Appl. Taicang Co.,Ltd  
Add: No. 6 Wuxi Road  
Taicang New District  
Jiangsu Province 215413 / China

Phone: +86 512-535 67638  
Fax: +86 512-535 67382  
E-Mail: [info@wessel-werk.com](mailto:info@wessel-werk.com)



**POLAND**

Wessel-Poliamid Sp. z o.o.  
Przemysłowa 7  
57-312 Jaszkowa Dolna, Polska

Phone: +48 885-745-000  
E-Mail: [info@wessel-werk.com.pl](mailto:info@wessel-werk.com.pl)

**VISIT US AT [WESSEL-WERK.COM](http://WESSEL-WERK.COM)**

